

## BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

### Příloha 25

#### Formulář zadávání zakázek

### Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídek

<b>Název zadávacího řízení:</b>	<b>Dodávka a montáž stropního zvedacího zařízení do Denního stacionáře</b>
<b>Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):</b>	Dodávka
<b>Název programu:</b>	BG FNNO
<b>Název sub-projektu:</b>	<b>Denní stacionář</b>
<b>Registrační číslo sub-projektu:</b>	<b>72-BG-035</b>

<b>Název / obchodní firma zadavatele:</b>	PONTIS Šumperk o.p.s.
<b>Sídlo zadavatele:</b>	Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk
<b>Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:</b>	Mgr. Miroslav Adámek, ředitel společnosti, <a href="tel:583211766">tel: 583 211 766</a> , email: <a href="mailto:adamek.miroslav@pontis.cz">adamek.miroslav@pontis.cz</a>
<b>IČ zadavatele:</b>	25843907
<b>DIČ zadavatele:</b>	CZ25843907
<b>Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:</b>	Ing. Blanka Horáčková, projektový manager, tel: 583 211 766, email: <a href="mailto:horackova.blanka@pontis.cz">horackova.blanka@pontis.cz</a> , Bohdana Březinová, DiS, vedoucí služeb pro seniory, tel: 583 211 766, email: <a href="mailto:brezinova.bohdana@pontis.cz">brezinova.bohdana@pontis.cz</a>
<b>Datum vyhlášení zadávacího řízení:</b>	12. 7. 2013
<b>Lhůta pro podávání nabídek:</b>	26. 7. 2013 do 12:00 hodin
<b>Místo pro podávání nabídek:</b>	Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk, kancelář Bohdany Březinové, DiS.
<b>Popis předmětu zakázky:</b>	<u>Obecná specifikace</u> Předmětem plnění zakázky je:



dodávka a montáž stropního zvedacího, přepravního a asistenčního kolejnicového systému se zvedacími jednotkami, který umožní transport klientů mezi místnostmi denního stacionáře v budově na ul. Bohdíkovská 24, Šumperk, Kolejnicová dráha bude provedena v odpočinkové místnosti (č. 1.08), v denní místnosti (č. 1.07), chodbě (č. 1.06), šatně (č. 1.05) a WC (č. 1.09 a č. 1.10). Transport mezi místnostmi systémem dvou aktivních popruhů, tedy přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi z jedné místnosti do druhé. Automatické, současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače pro každý směr jízdy. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby byla manipulace rychlá a nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby. Kolejnicový systém pro plošné pokrytí místností (viz výčet výměr) a transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2 m), možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo podhled).

Dvourychlostní zvedací jednotky s tříbodovým, prostorovým zavěšením patientského závěsu a s nastavitelnou šířkou závěsného ramene pro přizpůsobení velikosti klienta, vybavené vestavěnými napájecími akumulátory s kapacitou pro min. 250 zdvihů na jedno nabití a ručním ovladačem na kabelu. Nosnost zařízení bude min. 200 kg. Funkce nouzového spouštění a zastavení zvedací jednotky. Dobíjecí nabíječkou mimo kolejnicový systém, specializované patientské závěsy pro různá použití (transport, koupání, použití toalety). Pravidelné servisní prohlídky prováděné min. po dobu záruky, tj. 60 měsíců, na všech potřebných částech zvedacího zařízení.

Výčet výměr

*Odpočinková místnost 1.08* – celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší denní místnosti 1.07

*Denní místnost 1.07* – celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší odpočinkové místnosti 1.08 a chodby 1.06

*Chodba 1.06* – plošné pokrytí pro manipulace a transport v ploše místnosti potřebné pro přímý transport systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší denní místnosti 1.07, šatny 1.05, WC 1.09 a 1.10



	<p><i>Šatna 1.05</i> – celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší chodby 1.06</p> <p><i>WC 1.09</i> – celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší chodby 1.06</p> <p><i>WC 1.10</i> – celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší chodby 1.06</p> <p><i>Vybavení</i> – zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy pro manipulace a transport s funkčními a uživatelskými vlastnostmi viz. obecná specifikace – 1x. Specializovaný závěs na transport s možností nastavení polohy klienta pomocí různě dlouhých závěsů – 2x (velikost M,L). Specializovaný závěs pro koupání a sprchování s možností nastavení polohy klienta pomocí různě dlouhého úchytu závěsu – 2x (velikost M,L). Specializovaný závěs pro použití WC přímo v závěsu s možností nastavení polohy klienta pomocí různě dlouhých úchytů závěsů – 2x (velikost M,L).</p> <p><i>Součástí předmětu plnění a celkové ceny díla je:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stropní kolejnicový systém umožňující celoplošné vykrytí plochy pro manipulaci a transport ve všech místnostech denního stacionáře, kolejnice bílé barvy</li><li>• Stropní zvedák – zvedací jednotka umožňující přechod mezi místnostmi – nosnost min. 200 kg, nouzové spouštění v případě poruchy, pádová pojistka, kontrolka stavu nabití a vybití přístroje, nabíječka, doba nabíjení max. 12 hodin, ochrana proti zkratu a přehřátí, senzor napnutí navíjeného popruhu, tříbodového zavěšení vaku, nastavitelná šířka výkyvného ramene</li><li>• 2 ks přepravního vaku s vyztuženou opěrkou zad – velikost M,L</li><li>• 2 ks toaletního vaku se zesílenými zády, polstrovaným podpažím, opěrkou hlavy a široce vykrojenou sedací částí, která umožňuje snadné svléknutí kalhot a použití toalety přímo v závěsu – velikost M,L</li><li>• 2 ks koupacího vaku s oporou hlavy – velikost M,L</li><li>• Pomocné konstrukce a spojovací materiál</li><li>• Montáž a instalace všech prvků systému vč. dopravy</li><li>• Zakrytí dotčených podlah uvnitř budovy tak, aby nedošlo k jejich poškození, následný úklid</li><li>• Zpracování provozního řádu, návod na údržbu zařízení</li><li>• Uvedení do provozu</li></ul>
--	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provozní zkouška</li><li>• Před uvedením do provozu – regulace a zaškolení pracovníků určených k obsluze</li><li>• Poskytnutí záruk na celé dílo a odstraňování vad v záruční době do 2. pracovních dní od nahlášení reklamace</li><li>• Záruční doba na veškeré součásti systému činí 60 měsíců</li><li>• Servis dodaného zařízení, a to minimálně 1x ročně po dobu záruční doby ( tedy min. 5 servisních prohlídek) včetně všech souvisejících nákladů</li></ul> <p>Zadavatel organizuje pro uchazeče prohlídku na místě, a to dne 18.7.2013 v 11:00 hod.</p> <p>Sraz uchazečů je před budovou DPS Markéta, Bohdíkovská 24, Šumperk.</p>
<b>Předpokládaná hodnota zakázky v Kč</b>	max. 454.454,- Kč bez DPH (tj. 550.000,- včetně DPH)
<b>Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:</b>	Nejpozději do 31. 8. 2013 / 1. -31. 8. 2013/ 1. – 31. 8. 2013
<b>Kritéria hodnocení nabídek:</b>	Nejnižší nabídková cena 100%
<b>Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:</b>	<p>Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v originále/ověřené kopii, nebo prosté kopii tyto dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti vůči veřejné správě (originál/ověřená kopie),</li><li>· výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence ( prostá kopie),</li><li>· doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie),</li><li>· uchazeč v nabídce uvede nejméně 3 své referenční akce na dodávku a montáž kolejnicového systému se zvedací jednotkou s investičním nákladem na jednotlivé akce minimálně 300 tis. Kč bez DPH, na které se podílel jako generální partner nebo subdodavatel za posledních pět let počítaných ke dni vyhlášení VZ Uchazeč prokáže reference seznamem, který bude obsahovat: akci, investiční náklad, rok</li></ul>



	realizace, objednatele včetně kontaktu na osobu potvrzující referenci.
<b>Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:</b>	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
<b>Požadavky na zpracování a doručení nabídky:</b>	<p>Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, českém jazyce a obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- identifikaci uchazeče a doklady prokazující kvalifikaci</li><li>- podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče</li><li>- cenovou nabídku ve struktuře:<ul style="list-style-type: none"><li>a) cena za dílo celkem bez DPH, DPH a cena s DPH</li><li>b) cena stropního zařízení vč. příslušenství celkem bez DPH, DPH a cena s DPH</li><li>c) cena servisních prohlídek vč. vedlejších nákladů celkem bez DPH, DPH a cena s DPH</li></ul></li><li>- popis plnění zakázky-časový harmonogram</li><li>- podepsaný návrh smlouvy o dílo</li><li>- položkový rozpočet dodávky, servisních prohlídek</li><li>- krycí list nabídky</li><li>- kvalifikační předpoklady</li><li>- uchazeč do nabídky uvede typ a doloží technický popis specifikace kolejnicového zařízení a souvisejících prvků.</li></ul> <p><b>Zadavateli bude doručena ve dvou originálech v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, napsím Neotvírat!, a úplnou adresou uchazeče.</b></p>
<b>Požadovaný jazyk nabídky:</b>	Čeština
<b>Ostatní ustanovení:</b>	<p>Zadavatel si vyhrazuje možnost zadávací řízení zrušit nebo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů z důvodu neobdržení dostatečného počtu nabídek.</p> <p>Nabídky doručené po konci lhůty k předkládání nabídek nebudou hodnoceny a budou neotevřené zaslány zpět uchazeči.</p> <p>Uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být dodavateli doručena alespoň 5 dní před koncem lhůty pro podání nabídek.</p> <p>Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.</p> <p>Cena uvedená uchazečem je konečná a nepřipouští se jakékoliv její navyšování.</p>



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



nadace  
**partnerství**  
| LIDÉ A PŘÍRODA

**Podpis osoby oprávněné jednat  
jménem Zadavatele a razítko**

Mgr. Miroslav Adámek, ředitel společnosti

V Šumperku dne 12.7.2013

- Přílohy: 1. Krycí list nabídky  
2. Návrh smlouvy o dílo  
3. Položkový rozpočet díla  
4. Půdorys budovy DPS Markéta, DS



Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci

### Krycí list nabídky

**„Dodávka a montáž stropního zvedacího zařízení do Denního stacionáře a servisních prohlídek“**

#### Uchazeč:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení	
Sídlo/bydliště	
Provozovna/místo podnikání	
Jména a příjmení členů statutárního orgánu	
IČ	
DIČ	
Bankovní spojení	
Kontaktní osoba	
Telefonní spojení	
E-mailová adresa	

#### Obsah nabídky:

Cena	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena stropního zvedacího zařízení v Kč			
Cena roční servisní prohlídky v Kč			
Celková cena nabídky v Kč			

**Prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme podmínky zadání této veřejné zakázky a jsem vázán/jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, zejména jsem připraven/jsme připraveni uzavřít smlouvu dle vzoru, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.**

V.....dne.....

Podpisy člena/členů statutárního orgánu.....



## **Smlouva o dílo**

uzavřená podle obchodního zákoníku

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

Název: PONTIS Šumperk o.p.s.  
Sídlo: Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk  
IČ: 25843907  
DIČ: CZ 25843907  
Zastoupený Mgr. Miroslavem Adámkem- ředitelem společnosti  
(dále jako objednatel)

A

#### **2. Zhotovitel**

Název:  
Sídlo:  
IČ  
DIČ:  
Zastoupený  
(dále jako zhotovitel)

### **II. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je „dodávka a montáž stropního zvedacího zařízení do Denního stacionáře“.

Zhotovitel se zavazuje dodat a zprovoznit objednateli kolejnicový zvedací a asistenční systém pro profesionální použití v konfiguraci níže uvedeného výčtu výměr a s dále uvedenými funkčními a uživatelskými vlastnostmi. Dále zhotovitel zavazuje proškolit osoby, které budou předmět této smlouvy obsluhovat. Předmětem smlouvy je též závazek zhotovitele provádět pravidelné předepsané roční revizní prohlídky a servis Stropního zvedacího a přepravního systému instalovaného u objednatele.

Transport mezi místnostmi systémem dvou aktivních popruhů, tedy přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi z jedné místnosti do druhé. Automatické, současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače pro každý směr jízdy. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby byla manipulace rychlá a nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby (zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro přechod mezi místnostmi nejsou vzhledem k dvojnásobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi vyhovující).



Kolejnicový systém pro plošné pokrytí místností (viz výčet výměr) a transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max.2m), možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo podhled).

Dvourychlostní zvedací jednotky s tříbodovým, prostorovým zavěšením patientského závěsu a s nastavitelnou šířkou závěsného ramene pro přizpůsobení velikosti klienta, vybavené vestavěnými napájecími akumulátory s kapacitou pro min. 250 zdvihů na jedno nabití a ručním ovladačem na kabelu. Funkce nouzového spouštění a zastavení zvedací jednotky. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém, specializované patientské závěsy pro různá použití (transport, koupání, použití WC atd.).

Výčet výměr:

- **Odpočinková místnost 1.08** - celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší denní místnosti 1.07.
- **Denní místnost 1.07** - celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší odpočinkové místnosti 1.08 a chodby 1.06.
- **Chodba 1.06** - plošné pokrytí pro manipulace a transport v ploše místnosti potřebné pro přímý transport systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší denní místnosti 1.07, šatny 1.05, WC 1.09 a 1.10.
- **Šatna 1.05** - celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší chodby 1.06.
- **WC 1.09** - celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší chodby 2.06.
- **WC 1.10** - celoplošné pokrytí pro manipulace a transport v celé ploše místnosti s možností přímého transportu systémem dvou aktivních popruhů zvedací jednotky do vedlejší chodby 2.06.
- **Vybavení** – zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy pro manipulace a transport s funkčními a uživatelskými vlastnostmi viz. obecná specifikace - 1x. Specializovaný závěs pro transport s možností nastavení polohy klienta pomocí různě dlouhých úchytů závěsu - 2x (různé velikosti dle potřeb uživatelů). Specializovaný závěs pro koupání a sprchování s možností nastavení polohy klienta pomocí různě dlouhých úchytů závěsu - 2x (různé velikosti dle potřeb uživatelů). Specializovaný závěs pro použití WC přímo v závěsu s možností nastavení polohy klienta pomocí různě dlouhých úchytů závěsu - 2x (různé velikosti dle potřeb uživatelů).

Dílo bude dodáno a nainstalováno na DPS Markéta, ul. Bohdíkovská 24, 787 01 Šumperk.

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 1. 8. 2013 do 31. 8. 2013

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stavební připravenost formou protokolu do 10.8. 2013

#### IV. Cena díla

1. V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo a to ve výši Kč :

a) .....Kč vč. DPH

#### V. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě faktury – daňového dokladu, který bude vystaven po zhotovení díla a jeho převzetí objednatel.
2. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od jeho doručení objednateli.

#### VI. Kvalitativní a technické podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky ( například české technické normy, mechanická pevnost a stabilita, BOZP) a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.
2. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

#### VIII. Předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 31. 8. 2013 předat dílo objednateli.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno.

#### IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (§ 560 a násl).
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady do 2 pracovních dnů ode dne oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



## X. Servis, revize

1. Zhotovitel je povinen provádět předepsané roční revizní prohlídky a servis poskytnutého po dobu záruční doby, tj. 60 měsíců. Zhotovitel se po dobu záruční doby zavazuje v rámci ceny uvedené v článku IV Smlouvy provést min. .... servisních prohlídek.“
2. Denní a běžnou údržbu a kontrolu, která je specifikována v návodu k obsluze, je povinen provádět objednatel sám vlastními zaměstnanci prokazatelně k této činnosti zaškolenými.
3. Návrh termínu pravidelné revizní prohlídky bude ujednán telefonicky dle možností objednatele na výzvu zhotovitele.

## XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 15ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věci , které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

## XII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle článku IX. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za vadu a každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Sankce spočívající v dohodnutých smluvní pokutách nezbavuje smluvní strany práva na vymáhání případné škody.

## XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.



2. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly sub-projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V .....dne.....

V.....dne.....

Zhotovitel.....

Objednatel.....



Příloha č. 3. k zadávací dokumentaci

**Položkový rozpočet zvedacího zařízení**

<b>Název parametru</b>	<b>jednotka</b>	<b>jednotková cena bez DPH</b>	<b>celková cena bez DPH</b>
kolejnicový systém vč. všech komponent, pomocného a spojovacího materiálu	soubor		
zvedací jednotka umožňující přechod mezi místnostmi- nosnost min. 200 kg, nouzové spouštění v případě poruchy, pádová pojistka, kontrolka stavu nabití a vybití přístroje, nabíječka, dálkové ovládání, doba nabíjení max. 12 hodin, ochrana proti zkratu a přehřátí, senzor napnutí navíjeného popruhu, tříbodové zavěšení vaku, nastavitelná šířka výkyvného ramene	1 ks		
vak přepravní - velikost M	1 ks		
vak přepravní - velikost L	1 ks		
vak koupací - velikost M	1 ks		
vak koupací - velikost L	1 ks		
vak toaletní - velikost M	1 ks		
vak toaletní - velikost L	1 ks		
montáž a instalace vč. dopravy			
Cena servisní prohlídky vč. všech vedlejších nákladů	5 ks		
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



nadace  
**partnerství**  
| LIDÉ A PŘÍRODA